



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 0106\_MCS\_2\_2015\_04\_01

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MCS 2**  
Obyčejná malta pro vnitřní / vnější omítku (**GP**) podle **EN 998-1:2010**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **MCS 2**
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Strojně i ručně aplikovatelný přednástrík určený k přípravě podkladu, před nanášením jádrových omítek na nesavé, betonové, dřevovláknité a jiné nestandardní podklady.**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **KNAUF Praha, spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, CZ - 197 00 Praha 9 – Kbely, IČ: 16191102, Tel. +420 844 600 600, 272 110 111, Fax: 272 110 301, [info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz)**
5. **Není relevantní**
6. **Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **Systém 4****
7. **Není relevantní – Počáteční zkoušky typu a kontrola řízení výroby u výrobce.**
8. **Není relevantní**
9. **Vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2010
Pevnost v tlaku	CS IV	EN 998-1:2010
Přídržnost	min. 0,4 MPa FP: A, B, C	EN 998-1:2010
Absorbce vody	W 1	EN 998-1:2010
Koeficient propustnosti vodních par	$\mu$ 15/35	EN 998-1:2010
Tepelná vodivost	0,96 P=50%, 1,04 P=90%	EN 998-1:2010
Trvanlivost	min. 10 cyklů	EN 998-1:2010
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	EN 998-1:2010

Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: **není relevantní**

10. **Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

Ing. Miroslav Nyč  
(Vedoucí Produktmanagementu)

  
Knauf Praha, spol. s r.o.  
Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9  
DIČ 008 - 161 91 102

V Praze dne 01.04.2015



Knauf Praha spol. s r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely, ČR  
SERVIS HOTLINE 844 600 600, Tel.: 272 110 111, Fax: 272 110 301  
E-mail: [info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz), Internet: [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., Praha 1, Na Příkopě 858/20, č. ú. 2105769421/2700, DIČ CZ 16191102

