



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0070_Fireboard_30_GM-F_2013-06-10

- Jedinečný identifikační kód typu: **EN 15283-1 – GM-F**
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: **Knauf Fireboard 30 GM-F**
- Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Sádrové desky vyztužené skelnou rohoží
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:
**Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at**
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
Systém 3
- V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: **MPA Braunschweig (NB-Nr. 0761) provedl zkoušku na chování při požáru podle systému 3 a vydal následující: Třída A1 (Klasifikační osvědčení č. K-3364/143/08-MPA BS).
Počáteční zkoušky typu a kontrola řízení výroby u výrobce.**

9. Vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tahu za ohybu - F	splňuje	EN 15283-1:2009-08
Lomová síla upevnění ve smyku - $\uparrow\downarrow$	NPD	EN 15283-1:2009-08
Třída reakce na oheň - R2F	A1	EN 15283-1:2009-08
Faktor difúzního odporu - μ	10/4 (EN ISO 10456)	EN 15283-1:2009-08
Tepelný odpor - λ	0,23 W/(m·K) (EN ISO 10456)	EN 15283-1:2009-08
Nebezpečné látky - DS	NPD	EN 15283-1:2009-08
Vzduchová neprůzvučnost - R	Viz dokumentace výrobce www.knauf.cz	EN 15283-1:2009-08
Zvuková pohltivost - α		
Odolnost proti rázu - $\rightarrow I$		

Pokud nebyla použita podle článku 37 nebo 38 specifická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: **není relevantní**

10. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

i.V. Ing. Robert Stubits
(Leitung Anwendungstechnik)



(Unterschrift)

KommR Otto Ordelt
(Geschäftsführer)



(Unterschrift)

Weißenbach, den 10.06.2013